

**OBEC ŽDIAR**  
**Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar**  
Spoločný obecný úrad Svit

---

Č.j: UR/906/2015-JK

vo Svite dňa 25.11.2015

## Ú Z E M N É   R O Z H O D N U T I E

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Navrhovateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, so sídlom Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 42156424, zastúpená spoločnosťou SIRECO, s.r.o., so sídlom Žatevná 12, 841 01 Bratislava, IČO: 35694548 podal dňa 14.10.2015 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie líniovej telekomunikačnej stavby : **„Realizácia optických sietí, klaster ZD-1, obec Tatranská Javorina“** v k.ú. Ždiar a v k.ú. Tatranská Javorina tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Líniová stavba bude umiestnená od bodu napojenia POP v Tatranskej Javorine, pôjde pozdĺž štátnej cesty I/67 smerom na Podspády a Ždiar. V Ždiari bude trasa ukončená v DBTO-Ždiar. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Ždiar, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst. 1 a § 119 odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi v územnom konaní a po jeho preskúmaní a prejednaní vydáva podľa § 39 a § 39a) stavebného zákona a podľa § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### - r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y -

líniovej telekomunikačnej stavby : **„Realizácia optických sietí, klaster ZD-1, obec Tatranská Javorina“** v k.ú. Ždiar a v k.ú. Tatranská Javorina tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Líniová stavba bude umiestnená od bodu napojenia POP v Tatranskej Javorine, pôjde pozdĺž štátnej cesty I/67 smerom na Podspády a Ždiar. V Ždiari bude trasa ukončená v DBTO-Ždiar.

#### Popis navrhovanej stavby :

Členenie stavby, objektová skladba

SO 01 Optická kabeľizácia

SO 02 POP Tatranská Javorina

SO 03 Prípojka NN

### SO 01 Optická kabelizácia

Trasa je vedená od existujúceho objektu pošty (DBTO) v obci Ždiar, pozdĺž miestnej komunikácie. Následne trasa smeruje na západ po ceste I. triedy I/67 mimo obce v zelenom páse vedľa cesty až do Tatranskej Javoriny. Trasa križuje viacero mostov, priepustov a vodný tok.

Prekážky a kolízne body na trase:

- Ždiarsky potok
- Most M6933 dĺžky 5,90 m
- Most MO304 dĺžky 5,80 m
- Most MO1638 dĺžky 15,00 m
- Most MO7571 dĺžky 6,00 m
- Most M6933 dĺžky 6,00 m

Dĺžka kabeľovej trasy bez rezerv a zvlnenie od DBTO po POP je 10,70 km.

### SO 02 POP – Tatranská Javorina

Technológia sa umiestni do nového technologického kabinetu kde sa ukončí aj optická kabelizácia. Technologický kabinet bude samostatný priehradový anténny stožiar výšky 15 m. Technologický kabinet a stožiar budú oplotené plotom z pozinkovaných zváraných sietí do výšky 2 m + 2x ostnatý drôt.

### SO 03 – Prípojka NN

POP Tatranská Javorina bude pripojený na jestvujúce distribučné káblové rozvody nn káblovou prípojkou. Predpokladá sa s vybudovaním 3-fázovej prípojky s výkonom 10 kW.

Miesto napojenia bude poistková skriňa umiestnené na objekte obecného úradu. Jestvujúca skriňa sa demontuje a na jej miesto sa osadí nová s väčším počtom poistkových vývodov. Z tejto skrine bude vedený kábel do elektromerovej skrine pre meranie spotreby zariadení v POP.

Z ER bude vedený kábel do zariadenia POP kde bude ukončený v rozvádzači pre napojenie technológie POP.

Kábel napájacieho vedenia bude uložený v zemi v ryhe v hĺbke 0,70 m.

Stavba bude mať ochranu pred bleskom.

V zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona sa vydanie stavebného povolenia na stavbu nevyžaduje, keďže sa jedná o podzemné vedenie verejných telekomunikačných sietí.

### **Pre umiestnenie a realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky :**

1. Stavba bude umiestnená tak, ako je vyznačené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Líniová stavba bude umiestnená od bodu napojenia POP v Tatranskej Javorine, pôjde pozdĺž štátnej cesty I/67 smerom na Podspády a Ždiar. V Ždiari bude trasa ukončená v DBTO-Ždiar.
3. Dodržať podmienky z vyjadrenia OÚ Poprad, odbor starostlivosti o ŽP – ŠOP č.j: OU-PP-OSZP-2015/011868-02-VE zo dňa 23.09.2015 - dodržať navrhovanú trasu optickej kabelizácie v krajnici štátnej cesty I/67, alebo v jej bezprostrednom kontakte, aby nedošlo k zásahu do okolitých biotopov; v prípade rozširovaniu trasy požiadať o udelenie súhlasu na zásah do biotopov; v prípade odklonenia trasy požiadať o udelenie potrebných výnimiek zo zákona o OPaK; pri realizácii dbať na minimalizáciu negatívnych vplyvov na prírodné prostredie; organizáciu výstavby a dočasné skladovanie zeminy riešiť tak, aby nedošlo k zasypávaniu biotopov, vodného toku a jeho brehov, ako aj ostatné časti krajiny; pri výkopoch v blízkosti stromov postupovať šetrným spôsobom s vylúčením poškodenia koreňového systému a nadzemných častí; prípadný nevyhnutný výrub drevín

- podlieha udeleniu súhlasu; začiatok a koniec prác oznámiť ŠOP SR Správy TANAPu Tatranská Štrba min. 3 dni vopred; ku kolaudácii zrealizovať terénne úpravy.
4. Dodržať podmienky z vyjadrenia OÚ Poprad, odbor starostlivosti o ŽP – ŠVS č.j: OU-PP-OSZP-2015/010236-002-VD zo dňa 24.07.2015 - zabezpečiť súhlasy správcov a vlastníkov všetkých inžinierskych sietí v prípade, že dôjde ku križovaniu resp. súbehu projektovanej stavby s podzemným vedením; v prípade križovania s vodným tokom požiadať orgán štátnej vodnej správy o súhlas; pri realizácii zemných prác dbať na minimalizáciu negatívnych vplyvov na prírodné okolie stavby.
  5. Dodržať podmienky z vyjadrenia OÚ Poprad, odbor starostlivosti o ŽP – OH č.j: OU-PP-OSZP-2015/009750/02-KJ zo dňa 21.07.2015 – stavebné odpady odovzdať na zneškodnenie a zhodnotenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi; prebytočnú zeminu z výkopov umiestniť len na pozemkoch so súhlasom ich vlastníkov; dbať aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolitých pozemkov; pri kolaudácii predložiť doklad o evidencii o nakladaní s odpadom.
  6. Dodržať podmienky z vyjadrenia OÚ Poprad, odbor CDaPK č.: OU-PO-OCDPK-2015/009879-02 zo dňa 18.08.2015 – nové vedenie v súbehu s cestou v príľahlom zelenom páse uložiť min. 1 m od vonkajšieho okraja cestnej priekopy alebo päty svahu cesty; nové kríženie cesty navrhnuť pretlakom cestného telesa.
  7. Dodržať podmienky z vyjadrenia SSC, IVCS Prešov č. 5888-61/2015/6371/22818 zo dňa 17.07.2015 – OP cesty I/67 je 50 m od osi na obidve strany; **trasu požadujeme situovať mimo OP cesty I/67** a len ako to z technických podmienok v danej lokalite nie je možné, je potrebné požiadať o povolenie činnosti v cestnom OP; v obciach musí byť optický kábel uložený mimo hlavný dopravný priestor cesty I/67, ktorý tvorí teleso cesty a priestor 0,50 m za existujúci cestný obrubník.
  8. Dodržať podmienky z vyjadrenia SÚC PSK Prešov č. 4300/825/2015 zo dňa 14.08.2015 – trasu optického kábla viesť mimo cestné teleso t.j. za vonkajšou hranou odvodňovacej priekopy resp. za nespevnenou krajinou cesty, v miestach kde je chodník tak až za chodníkom; križovanie optického kábla s cestou III. Triedy realizovať pretláčaním popod cestu v chráničke v hĺbke min. 1200 mm pod niveletou vozovky, pričom štartovacia a cieľová jama bude mimo cestné teleso; výkopové práce realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu spevnenej časti vozovky; po uložení kábla bude terén uvedený do pôvodného stavu; počas realizácie nebude na cestnom telese cesty III. Triedy skladovaný žiadny materiál; pred začatím prác a po ich skončení stavebník prizve zástupcu SÚC PSK oblasť Poprad na preberacie konanie; na preberacom konaní stavebník odovzdá dokumentáciu porealizačného zamerania optického kábla; na práce vykonané v cestnom telese požadujeme záruku 60 mesiacov; v prípade rekonštrukcie pozemnej komunikácie je stavebník povinný na výzvu podzemné vedenie odstrániť alebo preložiť na vlastné náklady; pri práci na pozemnej komunikácii používať dopravné značenie odsúhlasené ODI PZ SR.
  9. Dodržať podmienky z vyjadrenia SVP, š.p., Banská Štiavnica č. CS 732/2015-CZ 14034/49210-Ps zo dňa 10.08.2015 – v prípade súbehu optickej siete s vodohospodársky významným vodným tokom dodržať odstupové vzdialenosti vedenia od brehovej čiary toku min. 10 m, pri drobných tokoch min. 6 m; pri nadzemných vedeniach využiť existujúce mostné objekty; pri križovaní vodných tokov na mostných objektoch žiadame viesť chráničku na odtokovej strane premostenia; pri križovaní vodného toku musia byť optické káble uložené v chráničke v hĺbke 1,20 m pod dnom koryta toku; chráničku ukončiť min. 0,60 m od brehovej čiary vodného toku; chráničky dimenzovať na zaťaženie max. 25 t; križovanie zrealizovať tak, aby správca vodného toku nevykonával údržbu v sťažených podmienkach; prípadné zábery v správe SR-SVP, š.p. majetkoprávne usporiadať; ďalší stupeň PD zaslať na vyjadrenie.
  10. Dodržať podmienky z vyjadrenia VSD, a. s. Košice č. 2733KE/2015/An zo dňa 05.08.2015 – upozorňujeme, že v záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné NN, VN rozvody a elektrická stanica; na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma (OP); OP vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej

kolmo na toto vedenie od krajného kábla; v OP vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať a pestovať trvalé porasty v výškou presahujúcou 3 m, vysádzať a pestovať trvalé porasty v výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť spoľahlivej prevádzky sústavy; vlastníkom nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi prístup a prístup k vedeniu; v prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia; OP vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla; táto vzdialenosť je 1m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky; v OP vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy, vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu; Pred začatím zemných prác si objednajete vytyčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu [sarissky.jozef@vsds.sk](mailto:sarissky.jozef@vsds.sk) . Kontakt : 055 610 2138, 0905 475 515 – Ing. Jozef Šarišský alebo 0907 901 007 – Zoltán Harsányi; v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu; odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu; pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.; pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenia vedenia; zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla (kontakt na zástupcu našej spoločnosti : 055/610 2712); pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005. Treba dodržať ochranné pásmo elektrickej stanice.

11. Dodržať podmienky z vyjadrenia SPP – D, a.s. Bratislava č. TD/42178/PP/Hn/2015 zo dňa 21.07.2015 – v záujmovom území sa nachádzajú VTL plynovod, STL plynovod a prípojky; pred zahájením prác je potrebné požiadať o presné vytyčenie plynárenských sietí; oznámiť začatie prác v OP plynárenských zariadení SPP-D,a.s., najneskôr 7 dní pred zahájením prác; stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení z dôvodu ich prevádzkovania, výkonu kontroly, údržby; stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v OP plynárenských zariadení; stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 3,0 m na každú stranu od obrysu potrubí; ak dôjde k odkrytiu plynárenských zariadení stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly; prístup k technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je zakázaná; odkryté plynovody, káble a ostatné siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu; stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho krytie a hĺbku uloženia; každé poškodenie zariadenia vrátane izolácie ihneď nahlásiť SPP-D; stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení; v OP plynárenských zariadení sa nesmú umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty a pod.; v miestach križovania uložiť optický kábel do betónovej (plastovej) tvárniceovej chráničky presahujúcej o 2 m na oboch stranách.

12. Dodržať podmienky z vyjadrenia ST, a.s. Bratislava č. 6611515273 zo dňa 15.07.2015 – v území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) našej spoločnosti; existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č.351/2011 o ochrane proti rušeniu; vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.; stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí; zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant; zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK; bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK; upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení; v prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma; nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení; v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie; pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ; vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení; vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi Klein Štefan, [stefan.klein@telekom.sk](mailto:stefan.klein@telekom.sk) , +421 52 7733845, 0903641702; v objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania; stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Dodržať podmienky z vyjadrenia Orange Slovensko, a.s. Košice č. KE-1715/2015 zo dňa 28.09.2015 – nedôjde ku stretu s našimi PZP; existujúce PZP sú chránené ochranným pásmom.
14. Dodržať podmienky z vyjadrenia PVPS a.s. Poprad č. 11994/2015, 12720/2015 zo dňa 20.07.2015 – pri výstavbe dôjde ku stretu so sieťami v našej správe v súbehu aj križovaní; v súbehu s vodovodom, kanalizáciou požadujeme dodržať OP 1,50 m od pôdorysného okraja potrubia na obidve strany; pri výkopových prácach dodržať krytie našich vedení, optické siete uložiť do chráničky a výkopy v blízkosti realizovať ručne; v prípade obnaženia našich sietí kontaktovať správcu vodovodných a kanalizačných sietí; pred začatím výkopových prác požiadať o presné vytýčenie sietí v našej správe; nahlásiť začatie výkopových prác 7 dní vopred; počas výstavby má správca vody a kanalizácie právo kontroly prevádzaných prác; pri kolaudácii požadujeme odovzdať PVPS a.s. porealizačné zameranie styku s našimi vedeniami v digitálnej forme; pri výstavbe môže dôjsť k styku s prípojkami, ktoré nie sú v našej správe.

15. Dodržať podmienky zo záväzného stanoviska – povolenie výnimky zo zákazu činnosti v OP cesty I/66 vydaného OU Prešov, Odbor CDaPK č. OU-PO-OCDPK-2015/046004-003 zo dňa 18.11.2015 – stavba musí byť zrealizovaná podľa PD schválenej príslušným stavebným úradom; stavebné práce v OP cesty je možné vykonávať len po predchádzajúcom odsúhlasení SSC, IVSC Košice; pri prácach v OP cesty I. triedy musia mať pracovníci toto povolenie pri sebe; toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa platných všeobecne platných právnych predpisov.
16. Dodržať podmienky z vyjadrenia KPÚ Prešov č. KPUPO-2015/15430-2/50212/Lk zo dňa 28.07.2015 – žiadame ohlásenie začatia výkopových prác najmenej s dvojtýždňovým predstihom KPÚ Prešov, pracovisko Levoča; stavebník je povinný ohlásiť každý archeologický nález najneskôr druhý deň po jeho nájdení a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
17. Dodržať podmienky z vyjadrenia Štátneho geologického ústavu D. Štúra Bratislava č. 231-1189/1930/15 zo dňa 24.07.2015 – v predmetnom území registrujeme zosuvy tak, ako je zakreslené na mapových podkladoch.
18. Dodržať podmienky z vyjadrenie Okresného úradu Poprad, pozemkový a lesný odbor č. OP-PP-PLO-2015/009616-004 zo dňa 13.11.2015 – pred realizáciou požiadať o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov a dočasné vyňatie s následným obmedzením využívania funkcií lesov.
19. Dodržať podmienky z vyjadrenia VSD a.s. Košice č. 24056/2015/5101030016 zo dňa 09.11.2015 – hlavný istič pred elektromerom musí mať vypínaciu charakteristiku typu „B“, iný priebeh charakteristiky musí byť vopred odsúhlasený.
20. Pred začatím výkopových prác je nutné požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie. Pri križovaní a súbehu vedení s inými vedeniami musia byť dodržané ochranné pásma podľa platných STN a výkopové práce v ich blízkosti sa musia realizovať ručne.
21. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona, požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
22. Stavba bude dokončená do 12/2018.
23. Stavbu bude navrhovateľ uskutočňovať dodávateľsky. Dodávateľ a stavby navrhovateľ oznámi stavebnému úradu do 15 dní od ukončenia výberového konania.
24. Navrhovateľ je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom, na ktorom bude uvedené meno stavebníka, dodávateľ, orgán, ktorý stavbu povolil, číslo a dátum povolenia.
25. Navrhovateľ písomne oznámi stavebnému úradu začatie stavby.
26. Stavbu realizovať tak, aby sa pri jej realizácii nezasahovalo do susedných a prilahlých pozemkov a aby sa neobmedzovali práva a nerušený výkon vlastníckych práv vlastníkov týchto pozemkov.
27. Pri uskutočňovaní stavby nesmie dôjsť ku škodám na cudzom majetku. V opačnom prípade bude táto škoda odstránená na náklady toho, kto ju spôsobil.
28. Stavebný materiál počas výstavby nesmie byť skladovaný na miestnych komunikáciách, na komunikácii I. triedy. Pri zásahu do chodníkov bude konečná úprava vykonaná v úplnom priečnom profile chodníkov, t.j. v celej šírke. Trasu výkopu je potrebné viesť tak, aby nebolo potrebné odstraňovať vzrastlú zeleň.
29. Po dokončení prác musia byť pozemky dotknuté realizáciou stavby uvedené do pôvodného stavu na náklady stavebníka.
30. Pri zásahu do komunikácií je potrebné včas požiadať príslušné cestné správne orgány o povolenie na zvláštne užívanie komunikácií (prekopávkové povolenia).

V konaní neboli uplatnené námietky ani pripomienky účastníkov konania.

Toto územné rozhodnutie podľa § 40 odst. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

## O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, so sídlom Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 42156424, zastúpená spoločnosťou SIRECO, s.r.o., so sídlom Žatevná 12, 841 01 Bratislava, IČO: 35694548 podal dňa 14.10.2015 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie líniovej telekomunikačnej stavby : „Realizácia optických sietí, klaster ZD-1, obec Tatranská Javorina“ v k.ú. Ždiar a v k.ú. Tatranská Javorina tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Líniová stavba bude umiestnená od bodu napojenia POP v Tatranskej Javorine, pôjde pozdĺž štátnej cesty I/67 smerom na Podspády a Ždiar. V Ždiari bude trasa ukončená v DBTO-Ždiar. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad listom č.j: ZUK/906/2015-JK zo dňa 28.10.2015 oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a na prejednanie návrhu nariadil ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 16.11.2015.

Účastníci konania mohli svoje stanoviská a námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, a boli upozornení, že inak sa na ne neprihliadne.

Do podkladov rozhodnutia mohli nahliadnuť stavebnom úrade Mesta Svit, Spoločný obecný úrad, Hviezdoslavova 269/33, Svit a pri ústnom pojednávaní.

Na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny alebo územného projektu zóny, sa neprihliada. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 36 odst. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

K návrhu sa vyjadrili dotknuté orgány : Obec Tatranská Javorina, Obec Ždiar, OR HaZZ Poprad, Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP – ŠOP, OH, ŠVS; Okresný úrad Poprad, odbor CDaPK, Okresný úrad Poprad – PLO, SPP - D a.s. Bratislava, VsD a.s. Košice, ST a.s. Košice, KPÚ Prešov, PVPS a.s. Poprad, RÚVZ Poprad, SSC IVaSC Košice, SÚC PSK Prešov, SVP, š.p. OZ Košice, ST a.s. Bratislava, Orange Slovensko a.s. UC3 Košice, O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, Towercom, a.s., Bratislava, Energotel a.s., Bratislava, DÚ Bratislava, KPÚ Prešov, OÚ Prešov, odbor CDaPK, Slovnaft a.s Bratislava., Transpetrol a.s. Bratislava, Nafta a.s. Bratislava, Eustream, a.s. Bratislava, MV SR Prešov, Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava, MO SR, Agentúra správy majetku, Košice, NDS a.s. Bratislava, ŠL TANAPu Tatranská Lomnica, Úrad prešovského samosprávneho kraja, Prešov, Okresný úrad Prešov Odbor CDaPK.

Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a podmienky boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

K žiadosti navrhovateľ predložil 2 x projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou, vyjadrenia dotknutých orgánov, bol zaplatený správny poplatok.

Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle stavebného zákona .

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie. Stavba je v súlade s platným územným plánom obce.

V zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona sa vydanie stavebného povolenia na stavbu nevyžaduje, keďže sa jedná o podzemné vedenie verejných telekomunikačných sietí.

Správny poplatok podľa pol. 59 písm. a, zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený vo výške 100 eur do pokladne obce Ždiar.

## Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenie na Obec Ždiar so sídlom Obecný úrad s.č. 202, 059 55 Ždiar.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, so sídlom Námestie mieru 3, 080 01 Prešov.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

signet  
Ing. Pavol Bekeš  
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa: overený situačný výkres

Toto rozhodnutie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Ždiar po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa : 26.11.2015

Zvesené dňa : 10.12.2015

signet  
odtlačok pečiatky  
podpis oprávnenej osoby

Doručí sa:

1. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
2. SIRECO,s.r.o., Žatevná 12, 841 01 Bratislava, korešpond. adresa POST BOX 2, 086 33 Zborov
3. Združenie FG-ADH, FIBREGROUND, s.r.o., ADOTEL-HEX s.r.o., Topoľnícka cesta 189, 930 13 Trhová Hradská - projektant
4. PRODEX s.r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
5. Obec Ždiar, Obecný úrad 202, 059 55 Ždiar
6. Obec Tatranská Javorina, 059 56 Tatranská Javorina
7. Účastníci konania verejnou vyhláškou



Na vedomie:

8. Okresný úrad Poprad, odbor pre CD a PK, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
9. Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
10. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad
12. Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
13. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov
14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
15. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
16. Slovenský plynárenský priemysel - D, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
17. Slovak Telecom, a.s., CSI Východ, Poštová 18, P.O.Box D 30, 040 01 Košice
18. Orange Slovensko, Michalovský s.r.o., UC 3 – Košice, Pri hati 1, 041 01 Košice
19. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
20. PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad
21. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP – ŠOP, Partizánska 690/ 87, 058 01 Poprad
22. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP - ŠVS, Partizánska 690/ 87, 058 01 Poprad
23. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP - OH, Partizánska 690/ 87, 058 01 Poprad
24. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
25. Okresný úrad Prešov, odbor CD a PK, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
26. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
27. ŠL TANAPu, 059 60 Tatranská Lomnice 60